

1.1. СУДАЛГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА, АРГА ЗҮЙ

Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) нь Хүүхэд Хөгжил буюу Олон үзүүлэлтийн бүлгийн түүвэр судалгаа (ОУБТС)-г Монгол Улсын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан (НҮБХС)-гийн дэмжлэгтэйгээр 1996, 2000, 2005 онуудад олон улсын жишиг, аргачлалын дагуу зохион байгуулж явуулсан.

“Статистикийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1-ийн “ж”-д “Хүүхэд хөгжил судалгааг 4 жил тутам”-д зохион байгуулж явуулахаар заасан байдаг.

НҮБ-ын гишүүн 191 орны төр, засгийн төлөөлөгчид 2000 оны 9 дүгээр сард баталсан “Мянганы тунхаглал”, гишүүн 189 орон оролцсон НҮБ-ын тусгай чуулганаар 2002 оны 5 дугаар сард баталсан “Хүүхдэд ээлтэй дэлхий ертөнц” зэрэг хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилго, зорилтуудын хэрэгжилтийг хянах шаардлага манай орны Засгийн газрын өмнө тулгарч байгаа юм.

Мөн Монгол Улсын Засгийн газраас 2002 онд баталсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хугацаа 2010 онд дууссантай холбогдон хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэхэд хүүхдийн нөхцөл байдлын талаарх дэлгэрэнгүй тоо мэдээлэл зайлшгүй шаардлагатай юм.

Дээрх хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн хөгжил, хамгаалалтай холбоотой дэлхийн тунхаглал болон үндэсний хөтөлбөр, Мянганы хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг хянаж, дүгнэхэд шаардлагатай хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хөгжил, хамгаалал, аж байдлын талаарх статистик тоо мэдээллийг гаргах, өмнөх судалгааны мэдээллийг шинэчлэх, баяжуулах шаардлагатай байгаа тул 2010 онд Хүүхэд Хөгжил судалгааг 4 дэх удаагаа зохион байгуулж явууллаа.

Судалгааны зорилго, зорилтууд

“Хүүхэд Хөгжил 2010” судалгааны зорилго нь Монголын хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хөгжил, хамгаалал, аж байдал, тэдний эрхийн хэрэгжилтийг гүнзгийрүүлэн судлах, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдлэг болон бэлгийн зан үйлийг нэмж судлах, мөн дээр дурдсанчлан Дэлхийн хэмжээний “Хүүхдэд

ээлтэй дэлхий ертөнц”, Мянганы хөгжлийн зорилт болон Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хянах шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх, үнэлгээ өгөхөд оршино.

Үндсэн зорилгынхоо хүрээнд дараах 6 зорилт тавин ажиллалаа.

1. 5 хүртэлх насны хүүхдийн хоол тэжээл, өвчлөл, дархлаажуулалт, хөгжил, хүмүүжил, хамгаалал, орчин нөхцөл, тэдний эрхийн хэрэгжилтийг тодорхойлох;
2. Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, хөгжлийн бэрхшээл, осол, гэмтлийн талаарх статистик мэдээллийг цуглуулах;
3. Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн боловсрол, эрүүл мэнд, мэдээллийн технологийн хэрэглээ, тамхи, архи, согтууруулах ундааны хэрэглээ, ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, дадал, бэлгийн зан үйлийн талаарх статистик мэдээллийг цуглуулах;
4. НҮБ-ын тусгай чуулганаар 2002 онд баталсан “Хүүхдэд ээлтэй дэлхий ертөнц” хөтөлбөрийг үнэлэх 50 шалгуур үзүүлэлтээс 19 үзүүлэлтийг тооцох;
5. Монгол Улсын Засгийн газраас 2002 онд баталсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх 28 шалгуур үзүүлэлтээс 9 үзүүлэлтийг тооцох;
6. Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 13 тоот тогтоолоор батлагдсан Мянганы хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг үнэлэх 67 шалгуур үзүүлэлтээс 14 үзүүлэлтийг тооцох.

Судалгааны түүвэрлэлт

Хүүхэд Хөгжил судалгаа нь өрхөд суурилсан судалгаа учир түүврийн нэгж нь өрх байна. Судалгааны түүвэрлэлтийн зорилго нь хүүхэд, эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн нөхцөл байдлын талаарх үзүүлэлтүүдийг үндэсний хэмжээнд хот, хөдөөгөөр, бүсээр тооцоход оршино.

Баруун, Хангай, Төв, Зүүн, Улаанбаатар гэсэн 5 бүсийг түүврийн бүлэглэлт болгож бүс бүрээс сонгогдох түүврийн анхан шатны нэгжийн тоог тэгш хуваарилалтын аргаар тогтоосон. Түүврийн анхан шатны нэгжийг орон нутагт сумын баг, Улаанбаатар хотод хорооны хэсгээр авч үзлээ. Улсын хэмжээнд нийт 420 баг, хэсгийг хэмжээнд нь пропорциональ магадлалт түүврийн аргыг ашиглан сонгосон. Судалгааны түүврийн анхан

шатны нэгж буюу сонгогдсон баг, хэсэг тус бүрээс 25 өрхийг системчилсэн санамсаргүй магадлалт түүврийн аргаар сонгож, улсын хэмжээнд нийт 10,500 өрхийг судалгаанд хамруулахаар түүвэрлэсэн. Түүврийн жин тооцсоны үндсэн дээр түүвэрт сонгогдсон өрхүүдээс цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, судалгааны үр дүнг үндэсний түвшинд, цаашлаад хот, хөдөө, бүсийн түвшинд тооцон тайлагнаж байна.

Асуулга

Судалгааны асуулгыг боловсруулахдаа судалгааны зорилго, хамрах хүрээг харгалзан НҮБХС-гаас зөвлөмж болгосон стандарт 3 асуулгыг суурь болгон ашигласан бөгөөд шаардлагатай үед өөрийн орны онцлогыг тусгасан. Мөн асуулга, түүнд орох асуулт, үзүүлэлтийг боловсруулахдаа өмнөх судалгаатай болон олон улсын түвшинд харьцуулагдах шинж чанарыг алдагдуулахгүй байх зарчмыг баримталсан. Өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн энэ удаагийн судалгаанд нь 15-54 насны эрэгтэйн болон 2-14 насны хүүхдийн асуулгыг шинээр боловсруулж нэмсэн нь өмнөх судалгаанаас онцлог юм. Ингээд дараах 5 төрлийн асуулгаар энэ удаагийн судалгааны мэдээллийг цуглуулсан.

Үүнд:

1. Өрхийн асуулга
2. 15-49 насны эмэгтэйн асуулга
3. 5 хүртэлх насны хүүхдийн асуулга
4. 15-54 насны эрэгтэйн асуулга
5. 2-14 насны хүүхдийн асуулга

Асуулгын хуудасны асуултын ойлгомжтой байдал, асуулт хоорондын уялдаа холбоо, багийн бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, түүвэрлэлт, нэг өрхөөс судалгаа авахад зарцуулах дундаж хугацааг тодорхойлох, мэдээллийг компьютерт оруулах програмыг турших зорилгоор туршилтын судалгааг Улаанбаатар хотын Хан-Уул, Чингэлтэй дүүрэг болон Хэнтий аймгийн Хэрлэн, Дадал суманд 2010 оны 5-р сард зохион байгуулж явуулсан. Туршилтын судалгааны үр дүнд тулгуурлан асуулгын хуудсанд үг найруулгын засварыг хийж, асуулт хоорондын уялдааг сайжруулан боловсруулсан.

Сургалт, мэдээлэл цуглуулалт

Мэдээлэл цуглуулах ажилтнуудад зориулсан сургалтыг 2010 оны 8 сарын 4-18-ны хооронд 15 хоногийн хугацаанд танхимын болон дадлагын гэсэн 2 хэлбэрээр зохион байгуулсан. Сургалтын хугацаанд асуулгын бүлэг тус бүрээр холбогдох мэргэжлийн хүмүүсээр хичээл заалгаж, дадлага хийлгэн эцэст нь сургалтад оролцогчдоос шалгалт авч судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажилтнуудыг сонгон шалгаруулав.

Судалгааны мэдээллийг цуглуулах үүрэг бүхий 10 багийг тус бүр 1 ахлагч, 1 хянагч, 5 ярилцлага авагч (3 эмэгтэй, 2 эрэгтэй) нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар зохион байгуулж ажиллуулсан. Баг бүрийн эрэгтэй ярилцлага авагч нар хэмжигчийн үүргийг давхар гүйцэтгэж ажилласан.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг 2010 оны 8-р сарын 27-ноос эхлэн 12-р сарын 20-нд дуусгасан ба мэдээлэл цуглуулалтын явц, чанарт ҮСХ, НҮБХС-гийн мэргэжилтнүүд, олон улсын зөвлөх, судалгааны Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд хяналт тавьж ажилласан. Хяналтын явцад гарсан алдаа дутагдал, ололт амжилтыг тухай бүр танилцуулж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллаж байсныг дурдах нь зүйтэй.

Мэдээлэл боловсруулалт

Түүвэрт сонгогдсон өрхүүдээс цуглуулсан мэдээллийг өөрийн орны асуулгын хуудсанд нийцүүлэн боловсруулсан мэдээлэл шивэлтийн програм (CSPro 4.0)-ыг ашиглан компьютерт оруулсан бөгөөд үүнийг 10 ажилтан 2010 оны 10-12 сарын хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Мэдээллийн чанарыг баталгаажуулахын тулд бүх мэдээллийг давтан шивж, үзүүлэлт хоорондын уялдааг шалгаж холбогдох засварыг хийж мэдээллийн санг эцэслэн боловсруулсан.

Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхдээ НҮБХС-гийн Удирдах байгууллагын мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан стандарт томъёолол болон үр дүнгийн хүснэгтийн загварыг өөрийн орны асуулгын хуудсанд нийцүүлэн өөрчлөхийн зэрэгцээ нэмэлт хүснэгтүүдийг SPSS 18.0 програм ашиглан боловсруулсан.

Өрхийн асуулга	15-49 насны эмэгтэйн асуулга	5 хүртэлх насны хүүхдийн асуулга	15-54 насны эрэгтэйн асуулга	2-14 насны хүүхдийн асуулга
Хаягийн хэсэг	Хаягийн хэсэг	Хаягийн хэсэг	Хаягийн хэсэг	Хаягийн хэсэг
Өрхийн гишүүдийн ерөнхий мэдээлэл	Эмэгтэйн ерөнхий мэдээлэл	Нас	Эрэгтэйн ерөнхий мэдээлэл	Хүүхдийн осол, гэмтэл
Өрхийн гишүүдийн боловсрол	Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хүртээмж болон мэдээлэл, харилцааны технологийн хэрэглээ	Төрсний бүртгэл	Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хүртээмж болон мэдээлэл, харилцааны технологийн хэрэглээ	Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээл
Ус болон ариун цэврийн байгууламжийн хангамж	Хүүхдийн эндэгдэл	Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжил	Нөхөн үржихүй	
Өрхийн зарим үзүүлэлт	Хүсээгүй жирэмслэлт	Эхийн сүүгээр хооллолт	ЖСАХ-ийн мэдлэг, хэрэглээ	
Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт	Эх, нялхсын эрүүл мэнд	Хүүхдийн өвчлөл, эмчилгээ, сувилгаа	Гэрлэлтийн байдал	
Хүүхдийн хүмүүжил	Өвчлөлийн шинж тэмдэг	Дархлаажуулалт	Гэр бүл төлөвлөлт	
Гар угаах газар	ЖСАХ-ийн мэдлэг, хэрэглээ	Хүүхдийн жин, өндрийн хэмжилт	Гэр бүлийн хүчирхийлэлд хандах хандлага	
Иоджуулсан давсны хэрэглээ	ЖСАХ-ийн хэрэгцээ		Бэлгийн зан үйл	
	Гэрлэлтийн байдал		ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага	
	Гэр бүлийн хүчирхийлэлд хандах хандлага		Тамхи, архи, согтууруулах ундааны хэрэглээ	
	Бэлгийн зан үйл		Амьдралын сэтгэл ханамж	
	ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага			
	Тамхи, архи, согтууруулах ундааны хэрэглээ			
	Амьдралын сэтгэл ханамж			

1.2. СУДАЛГААНЫ ХАМРАЛТ, ӨРХ, ХҮН АМЫН БАЙДАЛ

Судалгааны хамралт

Түүвэрт сонгогдсон 10,500 өрхөөс 10,092 нь судалгаанд бүрэн хамрагдаж хамрагдалтын түвшин 98 хувьтай байна. Судалгаанд хамрагдсан өрхөд бүртгэгдсэн 15-49 насны эмэгтэйн 91 хувь, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эх, асрамжлагчийн 96 хувь, 15-54 насны эрэгтэйн 78 хувь, 2-14 насны хүүхдийн эх, асрамжлагчийн 97 хувь нь судалгаанд бүрэн хамрагдсан байна.

Өрх, хүн амын байдал


Судалгаагаар 10,092 өрхөд амьдарч байгаа 35,981 хүний талаарх мэдээллийг цуглуулсан. Судалгаанд бүрэн хамрагдсан нийт өрхийн 6,086 буюу 60 хувь нь хотын, 4,006 буюу 40 хувь нь хөдөөгийн өрх байна.

Нийт өрхийн тал хувь нь 3-4 ам бүлтэй, 26 хувь нь 1-2 ам бүлтэй, 24 хувь нь 5 ба түүнээс олон ам бүлтэй бөгөөд нэг өрхийн дундаж ам бүлийн тоо 3.6 байна. Нийт өрхийн 22 хувь нь эмэгтэй тэргүүлэгчтэй байна.

Судалгаанд хамрагдсан 35,981 хүний хүйсийн харьцаа 96 буюу 100 эмэгтэйд 96 эрэгтэй ногдож байна. 2006 оноос хойш төрөлтийн түвшин нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор нийт хүн амын 11 хувь нь 0-4 насны хүүхэд байна. Мөн нийт хүн амын 61 хувь нь хөдөлмөрийн насны буюу 15-59 насны эрэгтэй, 15-54 насны эмэгтэй байна. Хүн амын нас хүйсийн суваргыг Зураг 2-т үзүүлэв.

Судалгаанд бүрэн хамрагдсан нийт эмэгтэйчүүдийг гэрлэлтийн байдлаар нь авч үзвэл 64 хувь нь гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай, 26 хувь нь огт гэрлэж эсвэл хамтран амьдарч байгаагүй, 4 хувь нь цуцалсан, 3 хувь нь бэлбэсэн, 3 хувь нь тусгаарласан хүмүүс байна. Мөн нийт эмэгтэйчүүдийн 19 хувь нь судалгааны өмнөх 2 жилд хүүхэд төрүүлжээ. Боловсролын байдлаар нь авч үзвэл судалгаанд хамрагдсан нийт эмэгтэйчүүдийн 3 хувь нь боловсролгүй, 5 хувь нь бага, 10 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны, 19 хувь нь суурь, 29 хувь нь бүрэн дунд, 34 хувь нь дээд боловсролтой байна.

Зураг 2: Судалгаанд хамрагдсан хүн амын нас хүйсийн суварга, Монгол Улс, 2010 он



Судалгаанд 5 хүртэлх насны нийт 3,956 хүүхэд бүрэн хамрагдсанаас 50 хувь нь хөвгүүд, 50 хувь нь охид байв. 5 хүртэлх насны хүүхдийн эх, асрамжлагчдын 5 хувь нь боловсролгүй, 7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны, 8 хувь нь бага, 19 хувь нь суурь, 27 хувь нь бүрэн дунд, 36 хувь нь дээд боловсролтой байна. Харин хүүхдийн амьдарч байгаа өрхийн аж байдлаар нь авч үзвэл судалгаанд хамрагдсан 5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн 24 хувь нь доогуур, 20 хувь нь дунджаас доогуур, 19 хувь нь дундаж, 19 хувь нь дунджаас дээгүүр, үлдсэн 18 хувь нь дээгүүр түвшний аж байдалтай өрхөд амьдарч байна.

Судалгаанд бүрэн хамрагдсан нийт эрэгтэйчүүдийн 65 хувь нь гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай, 30 хувь нь огт гэрлэж эсвэл хамтран амьдарч байгаагүй, үлдсэн 5 хувь нь гэр бүлээ цуцалсан, тусгаарласан, бэлбэсэрсэн байна. Боловсролын байдлаар нь авч үзэхэд эмэгтэйчүүдийнхээс харьцангуй доогуур буюу 6 хувь нь боловсролгүй, 9 хувь нь бага, 10 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны, 23 хувь нь дээд, 26 хувь нь бүрэн дунд, 26 хувь нь суурь боловсролтой эрэгтэйчүүд байна.

2-14 насны судалгаанд бүрэн хамрагдсан 9,131 хүүхдийн хүйсийн харьцаа нь 105, өөрөөр хэлбэл 2-14 насны 100 охидод 105 эрэгтэй ногдож байна. Судалгаанд хамрагдсан 2-14 насны хүүхдийн эхчүүдийн 4 хувь нь боловсролгүй, 8 хувь нь бага, 11 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны, 21 хувь нь суурь, 27 хувь нь бүрэн дунд, 29 хувь нь дээд боловсролтой байв.

Мэдээллийн ангилал

Судалгааны үр дүнг улсын дундаж болон бүс, хот, хөдөө, өрхийн байршил, боловсролын түвшин, өрхийн аж байдлын түвшин, өрхийн тэргүүлэгчийн яс үндэс, шашин шүтлэг гэсэн үндсэн шинж байдлуудаар тооцсон.

Бүс: Баруун, Хангай, Төв, Зүүн, Улаанбаатар

Хот, хөдөө: Хот (нийслэл, аймгийн төв), Хөдөө (сумын төв, хөдөө)

Байршил: Нийслэл, Аймгийн төв, Сумын төв, Хөдөө

Боловсролын түвшин: Боловсролгүй, Бага, Суурь, Бүрэн дунд, Мэргэжлийн анхан шатны, Дээд
Өрхийн аж байдлын түвшин: Доогуур, Дунджаас доогуур, Дундаж, Дунджаас дээгүүр, Дээгүүр
(өрхийн ундны усны эх үүсвэр, ариун цэврийн байгууламжийн хангамж, сууцны төрөл, сууцны материал, цахилгааны эх үүсвэр, өрхийн хэрэглээний эд зүйл зэрэг мэдээлэлд статистикийн Фактор анализ арга зүйг ашиглан дүн шинжилгээ хийж судалгаанд хамрагдсан өрх бүрт аж байдлын индекс тооцдог. Тус индексийн интервалыг 5 тэнцүү бүлэгт хувааснаар өрхийн аж байдлын түвшинг тодорхойлдог.)

Өрхийн тэргүүлэгчийн яс үндэс: Халх, Казак, Бусад

Өрхийн тэргүүлэгчийн шашин: Будда, Ислам, Бусад

Судалгааны үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолт

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]	БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ				
1.1	5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл	CM	5 нас хүрэхээсээ өмнө эндэх магадлал	МХЗ 4.1
1.2	Нялхсын эндэгдэл	CM	1 нас хүрэхээсээ өмнө эндэх магадлал	МХЗ 4.2
ХҮҮХДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛ				
2.1a 2.1b	Тураалтай хүүхэд	AN	Биеийн жин, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын боловсруулсан стандарт биеийн жин, насны харьцааны голчоос хэлбэлзэж, Z оноо нь (a) -2 стандарт хазайлтаас доогуур (дунд болон хүнд зэргийн) (b) -3 стандарт хазайлтаас доогуур (хүнд зэргийн) байгаа 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо МХЗ 1.8
2.2a 2.2b	Өсөлт хоцролттой хүүхэд	AN	Биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-ын боловсруулсан стандарт биеийн өндөр, насны харьцааны голчоос хэлбэлзэж, Z оноо нь (a) -2 стандарт хазайлтаас доогуур (дунд болон хүнд зэргийн) (b) -3 стандарт хазайлтаас доогуур (хүнд зэргийн) байгаа 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо
2.3a 2.3b	Туранхай хүүхэд	AN	Биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-ын боловсруулсан стандарт биеийн жин, өндрийн харьцааны голчоос хэлбэлзэж, Z оноо нь (a) -2 стандарт хазайлтаас доогуур (дунд болон хүнд зэргийн) (b) -3 стандарт хазайлтаас доогуур (хүнд зэргийн) байгаа 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо
2.4	Эхийн сүүгээр хооллолт	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн бөгөөд хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллож байсан эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн нийт эмэгтэйчүүдийн тоо
2.5	Эрт амлуулалт	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн бөгөөд төрсний дараах 1 цагийн дотор хүүхэддээ ангир уургаа амлуулсан эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн нийт эмэгтэйчүүдийн тоо
2.6	Эхийн сүүгээр дагнан хооллолт (0-5 сар)	BF	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт эхийн сүүгээр дагнан хооллосон (зөвхөн эхийн сүүгээр хооллосон бөгөөд шингэн сэлбэх давсны уусмал, аминдэм, эрдэс бодис агуулсан ямар нэг бэлдмэл, бүтээгдэхүүн, эмнээс бусад ямар ч төрлийн шингэн зүйл уугаагүй эсвэл хоол идээгүй байх) 0-5 сартай	0-5 сартай нийт хүүхдийн тоо

[M] Тус тэмдэглэгээ бүхий үзүүлэлтүүд нь холбогдох насны бүлгийн эрэгтэйчүүдийн хувьд мөн тооцогдсон болно. Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн насыг 15-54 гэж үзсэн тул нийт буюу 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн хувьд тооцогдсон үзүүлэлтүүд эрэгтэйчүүдийн хувьд 15-54 насны хувьд тооцогдсон.

¹ Зарим үзүүлэлтийг тооцоход хэд хэдэн бүлгийн мэдээлэл ашиглагдсан ба энэ тохиолдолд ихэнх мэдээллийг агуулж байгаа бүлгийн дугаарыг үзүүлсэн.

² Мянганы Хөгжлийн Зорилтын үзүүлэлтүүд, 2010 оны 2-р сарын байдлаар

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
			хүүхдийн тоо		
2.7	1 нас хүртлээ эхийн сүүгээр үргэлжлүүлэн хооллолт (12-15 сар)	BF	Эхийн сүүгээр хооллож байгаа 12-15 сартай хүүхдийн тоо	12-15 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.8	2 нас хүртлээ эхийн сүүгээр үргэлжлүүлэн хооллолт (20-23 сар)	BF	Эхийн сүүгээр хооллож байгаа 20-23 сартай хүүхдийн тоо	20-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.9	Эхийн сүүгээр хооллохын зэрэгцээ ус, сүүн бус шингэн зүйл ууж байгаа хүүхэд (0-5 сар)	BF	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт эхийн сүү эсвэл ус, сүүн бус шингэн зүйл (эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн, малын сүү, лаазалсан, савласан эсвэл хуурай сүү болон тарагнаас бусад) уусан 0-5 сартай хүүхдийн тоо	0-5 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.10	Эхийн сүүгээр хооллож байгаа голч нас (0-35 сар)	BF	0-35 сартай нийт хүүхдийн 50 хувь нь судалгаанаас өмнөх 1 хоногт эхийн сүүгээр хооллоогүй байх нас, сараар		
2.11	Угжаар шингэн зүйл уусан хүүхэд (0-23 сар)	BF	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт угжаар ямар нэг шингэн зүйл уусан 0-23 сартай хүүхдийн тоо	0-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.12	Нэмэгдэл хоолонд орсон хүүхэд (6-8 сар)	BF	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт нэмэгдэл хоол (зутан, бантан, томчуудын хоол гэх мэт) идсэн 6-8 сартай хүүхдийн тоо	6-8 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.13	Нэмэгдэл хоолыг зохих давтамжаар идэж байгаа хүүхэд (6-23 сар)	BF	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт нэмэгдэл хоолыг зохих давтамжаар (эхийн сүүгээр хооллож байгаа 6-8 сартай хүүхдийн хувьд нэмэгдэл хоолыг өдөрт хамгийн багадаа 2 удаа, 9-23 сартай хүүхдийн хувьд өдөрт хамгийн багадаа 3 удаа, эхийн сүүгээр хооллодоггүй 6-23 сартай хүүхдийн хувьд сүүн шингэн зүйл (эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн, малын сүү, лаазалсан, савласан эсвэл хуурай сүү болон тараг) болон нэмэгдэл хоолыг өдөрт хамгийн багадаа 4 удаа) идсэн 6-23 сартай хүүхдийн тоо	6-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.14	Насандаа тохирсон байдлаар эхийн сүүгээр хооллож байгаа хүүхэд (0-23 сар)	BF	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт эхийн сүүгээр дагнан хооллосон 0-5 сартай, эхийн сүүгээр хооллохын зэрэгцээ нэмэгдэл хоолыг зохих давтамжаар идсэн 6-23 сартай хүүхдийн тоо	0-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.15	Эхийн сүүгээр хооллохгүй байгаа бөгөөд сүүн шингэн зүйлийг зохих давтамжаар ууж байгаа хүүхэд	BF	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт эхийн сүүгээр хооллоогүй бөгөөд сүүн шингэн зүйлийг (эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн, малын сүү, лаазалсан, савласан эсвэл хуурай сүү болон тараг) наад зах нь 2 удаа уусан 6-23 сартай хүүхдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 1 хоногт эхийн сүүгээр хооллоогүй 6-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.16	Өрхийн иоджуулсан давсны хэрэглээ	SI	Хоолондоо хэрэглэдэг давсыг нь шинжлэхэд 15 ба түүнээс дээш PPM бүхий иодын агууламжтай байсан өрхийн тоо	Хоолондоо хэрэглэдэг давсыг нь шинжилсэн болон давсгүй байсан нийт өрхийн тоо	
2.17	A аминдэмийн хангамж	IM	Судалгаанаас өмнөх 6 сарын хугацаанд өндөр тунт A аминдэмийн тосон бэлдмэлийг наад зах нь 1 удаа уусан 6-59 сартай хүүхдийн тоо	6-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
2.18	Бага жинтэй төрсөн хүүхэд	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд амьд төрсөн	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд амьд төрсөн	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
			(төрүүлсэн эхийн хувьд сүүлийн хүүхэд) бөгөөд төрөх үеийн жин нь 2,500 граммаас бага байсан хүүхдийн тоо	(төрүүлсэн эхийн хувьд сүүлийн хүүхэд) нийт хүүхдийн тоо	
2.19	Төрөх үед нь жинлэсэн хүүхэд	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд амьд төрсөн (төрүүлсэн эхийн хувьд сүүлийн хүүхэд) бөгөөд төрөх үед нь биеийн жинг нь хэмжсэн хүүхдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд амьд төрсөн (төрүүлсэн эхийн хувьд сүүлийн хүүхэд) нийт хүүхдийн тоо	
ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД					
3.1	Сүрьеэгийн эсрэг вакцинд хамрагдалт	IM	Сүрьеэгийн эсрэг вакцинд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.1a	Халдварт саагийн эсрэг вакцины төрөх үеийн тунд хамрагдалт	IM	Халдварт саагийн эсрэг вакцины төрөх үеийн тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.1b	Халдварт саагийн эсрэг вакцины 1-р тунд хамрагдалт	IM	Халдварт саагийн эсрэг вакцины 1-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.1c	Халдварт саагийн эсрэг вакцины 2-р тунд хамрагдалт	IM	Халдварт саагийн эсрэг вакцины 2-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.2	Халдварт саагийн эсрэг вакцины 3-р тунд хамрагдалт	IM	Халдварт саагийн эсрэг вакцины 3-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.2a	Гуравт/ тавт вакцины 1-р тунд хамрагдалт	IM	Гуравт/ тавт эсрэг вакцины 1-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.2b	Гуравт/ тавт вакцины 2-р тунд хамрагдалт	IM	Гуравт/ тавт эсрэг вакцины 2-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.3	Гуравт/ тавт вакцины 3-р тунд хамрагдалт	IM	Гуравт/ тавт эсрэг вакцины 3-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.4	Улаанбурхан, гахай хавдар, улаануудын эсрэг вакцины 1-р тунд хамрагдалт	IM	Улаанбурхан, гахай хавдар, улаануудын эсрэг вакцины 1-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	МХЗ 4.3
3.5	Б гепатитын эсрэг вакцинд хамрагдалт	IM	Б гепатитын эсрэг вакцинд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.5a	Бүх вакцинд бүрэн хамрагдалт	IM	2 нас хүрэхээсээ өмнө хамрагдвал зохих бүх вакцинд (сүрьеэгийн эсрэг вакцины 1 тун, халдварт саагийн эсрэг вакцины 4 тун, гуравт эсвэл тавт вакцины 3 тун, Б гепатитын эсрэг вакцины 1 тун, улаанбурхан, гахай хавдар, улаануудын эсрэг вакцины 1 тун) бүрэн хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.5b	Дархлаажуулалтын карттай хүүхэд	IM	Дархлаажуулалтад хамрагдсан огноог нь тэмдэглэдэг карт эсвэл дэвтэртэй 12-23 сартай хүүхдийн тоо	12-23 сартай нийт хүүхдийн тоо	
3.5c	Суулгалт өвчнөөр өвдсөн хүүхэд	CA	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд суулгалт өвчнөөр	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
			өвдсөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо		
3.5d	Уушгиний хатгалгаа өвчнөөр өвдсөн байж болзошгүй хүүхэд	CA	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд уушгиний хатгалгаа өвчнөөр өвдсөн байж болзошгүй (ханиад хүрэх үедээ цээж нь хонхолзсоны улмаас амьсгал нь олширч саадтай болж байсан) 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
3.8	Шингэн сэлбэх эмчилгээний зэрэгцээ хоолыг үргэлжлүүлэн өгсөн байдал	CA	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд суулгалт өвчнөөр өвдсөн бөгөөд суулгалт өвчний үед шингэн сэлбэх эмчилгээ хийлгэхийн (үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж савласан эсвэл гэрийн нөхцөлд зөвлөмжийн дагуу бэлтгэсэн шингэн сэлбэх уусмал уух эсвэл шингэн зүйлийг хэвийн хэмжээнээс илүү уух) зэрэгцээ хоолоо үргэлжлүүлсэн идсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд суулгалт өвчнөөр өвдсөн 5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
3.9	Уушгиний хатгалгаа өвчний шинж тэмдэг илэрсэн үед мэргэжлийн эмчид хандсан байдал	CA	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд уушгиний хатгалгаа өвчнөөр өвдсөн байж болзошгүй (ханиад хүрэх үедээ цээж нь хонхолзсоны улмаас амьсгал нь олширч саадтай болж байсан) бөгөөд эх, асрамжлагч нь хүүхдийг эмчлэхийн тулд мэргэжлийн эмчид хандсан 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд уушгиний хатгалгаа өвчнөөр өвдсөн байж болзошгүй (ханиад хүрэх үедээ цээж нь хонхолзсоны улмаас амьсгал нь олширч саадтай болж байсан) 5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
3.10	Уушгиний хатгалгаа өвчний шинж тэмдэг илэрсэн үед антибиотик эмчилгээ хийсэн байдал	CA	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд уушгиний хатгалгаа өвчнөөр өвдсөн байж болзошгүй (ханиад хүрэх үедээ цээж нь хонхолзсоны улмаас амьсгал нь олширч саадтай болж байсан) бөгөөд антибиотик эмчилгээ хийлгэсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 14 хоногийн хугацаанд уушгиний хатгалгаа өвчнөөр өвдсөн байж болзошгүй (ханиад хүрэх үедээ цээж нь хонхолзсоны улмаас амьсгал нь олширч саадтай болж байсан) 5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
3.10a	Уушгиний хатгалгаа өвчний үндсэн 2 шинж тэмдгийн талаарх мэдлэг	CA	Уушгиний хатгалгаа өвчний үндсэн 2 шинж тэмдгийг (хүүхдийн амьсгал нь олсрох эсвэл саадтай болох) мэддэг 5 хүртэлх насны хүүхэдтэй 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	5 хүртэлх насны хүүхэдтэй 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
3.11	Хатуу түлшний хэрэглээ	HC	Хатуу түлш буюу нүүрс (чулуун, хүрэн, модны), шахмал түлш, мод, заг, бургас, аргал, хөрзөн, үртэс, дугуй, хаймар зэргийг хоол, хүнсээ болгохдоо хэрэглэж байгаа өрхийн гишүүдийн тоо	Нийт өрхийн гишүүдийн тоо	
3.21	Хөгжлийн бэрхшээлтэй байж болзошгүй хүүхэд	DA	Эх, асрамжлагч нь ямар нэг төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй (явах, суух, зогсох нь ихээхэн хүндрэлтэй, өдөр, шөнийн цагаар юм харах нь хүндрэлтэй, юм сонсох нь хүндрэлтэй, ямар нэг зүйл хийлгэхээр өгөхөд ойлгодоггүй, хөл, гараа хөдөлгөх нь хүндрэлтэй, заримдаа ухаан алдаж, татаж унадаг, аливаа зүйлийг үеийн хүүхдүүдийн адилаар хийж чаддаггүй, ярьж бусдад өөрийгөө ойлгуулж чаддаггүй эсвэл оюуны ухааны хоцрогдолтой) гэж үзсэн 2-14 насны хүүхдийн тоо	2-14 насны нийт хүүхдийн тоо	
3.21a	Осол, гэмтэлд өртсөн хүүхэд	CI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд ямар нэг төрлийн осол, гэмтэлд (унаж гэмтэх, түлэгдэх, живэх, хөлдөх, хурц зүйл/хутга мэсээр зүсэгдэх, дээрээс нь юм унах, юманд дарагдах, амьтанд хазуулах, зав тээврийн осол) өртсөн 2-14 насны хүүхдийн тоо	2-14 насны нийт хүүхдийн тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]	БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²	
УНДНЫ УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭР БОЛОН АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ					
4.1	Ундны усны сайжруулсан эх үүсвэрийн хэрэглээ (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор)	WS	Ундны усны сайжруулсан эх үүсвэр (төвлөрсөн, төвлөрсөн бус системд холбогдсон сууцны хоолой болон нийтийн ус түгээх байр, гүний худаг, хамгаалагдсан энгийн худаг, хамгаалагдсан булаг, шанд, бороо, цасны ус эсвэл цэвэршүүлж савласан ус (зөвхөн цэвэршүүлж савласан усыг ундандаа хэрэглээд, ахуйн хэрэглээний усаа бусад сайжруулсан эх үүсвэрээс авдаг бол)) хэрэглэдэг өрхийн гишүүдийн тоо	Нийт өрхийн гишүүдийн тоо	МХЗ 7.8
4.1a	Ундны усны сайжруулсан эх үүсвэрийн хэрэглээ (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор)	WS	Ундны усны сайжруулсан эх үүсвэр (төвлөрсөн, төвлөрсөн бус системд холбогдсон сууцны хоолой болон нийтийн ус түгээх байр, усыг нь зориулалтын машинаар тээвэрлэж авчирдаг нийтийн ус түгээх байр, гүний худаг, хамгаалагдсан энгийн худаг, хамгаалагдсан булаг, шанд, бороо, цасны ус эсвэл цэвэршүүлж савласан ус (зөвхөн цэвэршүүлж савласан усыг ундандаа хэрэглээд, ахуйн хэрэглээний усаа бусад сайжруулсан эх үүсвэрээс авдаг бол)) хэрэглэдэг өрхийн гишүүдийн тоо	Нийт өрхийн гишүүдийн тоо	
4.2	Ундны усаа цэвэршүүлж буй байдал (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор)	WS	Ундны усны сайжруулаагүй эх үүсвэр (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор) хэрэглэдэг хэдий ч ус цэвэршүүлэх тохиромжтой аргыг (буцалгах, ариутгалын бодис хийх, ус цэвэршүүлэгч хэрэглэх, нарны гэрлээр халдваргүйжүүлэх) хэрэглэдэг өрхийн гишүүдийн тоо	Ундны усны сайжруулаагүй эх үүсвэр (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор) хэрэглэдэг нийт өрхийн гишүүдийн тоо	
4.2a	Ундны усаа цэвэршүүлж буй байдал (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор)	WS	Ундны усны сайжруулаагүй эх үүсвэр (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор) хэрэглэдэг хэдий ч ус цэвэршүүлэх тохиромжтой аргыг (буцалгах, ариутгалын бодис хийх, ус цэвэршүүлэгч хэрэглэх, нарны гэрлээр халдваргүйжүүлэх) хэрэглэдэг өрхийн гишүүдийн тоо	Ундны усны сайжруулаагүй эх үүсвэр (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор) хэрэглэдэг нийт өрхийн гишүүдийн тоо	
4.3	Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн хэрэглээ (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор)	WS	Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж (ус урсгаж цэвэрлэдэг жорлон буюу ус нь төвлөрсөн ариутгах систем рүү, бохирын цооног руу, нүхэн жорлон руу эсвэл тодорхойгүй газар руу урсдаг жорлон, сайжруулсан нүхэн жорлон эсвэл энгийн нүхэн жорлон) хэрэглэдэг бөгөөд тус ариун цэврийн байгууламжаа бусадтай хамтарч хэрэглэдэггүй өрхийн гишүүдийн тоо	Нийт өрхийн гишүүдийн тоо	МХЗ 7.9
4.3a	Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн хэрэглээ (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор)	WS	Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж (ус урсгаж цэвэрлэдэг жорлон буюу ус нь төвлөрсөн ариутгах систем рүү, бохирын цооног руу, нүхэн жорлон руу эсвэл тодорхойгүй газар руу урсдаг жорлон, сайжруулсан нүхэн жорлон эсвэл энгийн нүхэн жорлон) хэрэглэдэг өрхийн гишүүдийн тоо	Нийт өрхийн гишүүдийн тоо	
4.4	Хүүхдийн ялгадсыг аюулгүй газарт зайлуулсан байдал	CA	Хамгийн сүүлд баахад ялгадсыг нь аюулгүй газарт зайлуулсан (хүүхэд өөрөө жорлонд бие зассан эсвэл ялгадсыг жорлонд хаясан) 0-2 насны хүүхдийн тоо	0-2 насны нийт хүүхдийн тоо	
4.4a	Гар угаах зориулалтын газартай өрх	HW	Өрхийн гишүүд гараа угаадаг зориулалтын газартай өрхийн тоо	Нийт өрхийн тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
4.5	Ус болон саван бүхий гар угаах зориулалтын газартай өрх	HW	Өрхийн гишүүд гараа угаадаг зориулалтын газарт нь ус болон саван байсан өрхийн тоо	Гар угаах газрыг нь ажигласан өрхийн тоо	
4.6	Савантай өрх	HW	Өрхийн гишүүд гараа угаадаг зориулалтын газарт нь эсвэл өөр хаа нэг газарт саван байсан өрхийн тоо	Нийт өрхийн тоо	
НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД					
5.1	Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин	CM	Судалгаанаас өмнөх 1 жилийн хугацаан дахь 15-19 насны охидын насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент		МХЗ 5.4
5.2	18 нас хүрэхээсээ өмнө хүүхэд төрүүлсэн залуу эмэгтэйчүүд	CM	18 нас хүрэхээсээ өмнө хүүхэд төрүүлсэн 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	20-24 настай нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.2a	ЖСАХ-ийн талаарх мэдлэг	CP	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай ЖСАХ-ийн талаар (умайн 2 талын гуурсан хоолойг боох, үрийн сувгийг боох, ерөндөг, тариа, суулгац, эм уух, эрэгтэй бэлгэвч, эмэгтэй бэлгэвч, диафрагм, лаа, царцмаг, хүүхэд хөхүүлэх, хуанлийн дагуу түр тэвчих, гадуур тавих) мэддэг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.3	ЖСАХ-ийн хэрэглээ	CP	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай ЖСАХ (умайн 2 талын гуурсан хоолойг боох, үрийн сувгийг боох, ерөндөг, тариа, суулгац, эм уух, эрэгтэй бэлгэвч, эмэгтэй бэлгэвч, диафрагм, лаа, царцмаг, хүүхэд хөхүүлэх, хуанлийн дагуу түр тэвчих, гадуур тавих) хэрэглэж байгаа (нөхөр, хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж болно) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	МХЗ 5.3
5.4	ЖСАХ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээ	UN	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай, жирэмслэх боломжтой, төрөлт хоорондын зайгаа зохицуулах эсвэл төрүүлэх хүүхдийнхээ тоог хязгаарлах хүсэлтэй боловч ЖСАХ хэрэглэхгүй байгаа 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	МХЗ 5.6
5.4a	ЖСАХ-ийн хангагдсан хэрэгцээ	UN	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай ЖСАХ (умайн 2 талын гуурсан хоолойг боох, үрийн сувгийг боох, ерөндөг, тариа, суулгац, эм уух, эрэгтэй бэлгэвч, эмэгтэй бэлгэвч, диафрагм, лаа, царцмаг, хүүхэд хөхүүлэх, хуанлийн дагуу түр тэвчих, гадуур тавих) хэрэглэж байгаа (нөхөр, хамтран амьдрагч нь хэрэглэдэг байж болно) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай, жирэмслэх боломжтой, төрөлт хоорондын зайгаа зохицуулах эсвэл төрүүлэх хүүхдийнхээ тоог хязгаарлах хүсэлтэй 15-49 эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.5a 5.5b	Жирэмсний хяналтад хамрагдалт	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ (a) наад зах нь 1 удаа мэргэжлийн эмчийн (b) наад зах нь 4 удаа мэргэжлийн эмчийн хяналтад орсон 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	МХЗ 5.5
5.5c	Жирэмсний эхний 3 сарын хугацаанд хяналтад анх үзүүлсэн	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ жирэмсний эхний 3 сарын хугацаанд хяналтад анх үзүүлсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
5.5d	Жирэмсний хяналтын бүрэлдэхүүн: цусны даралтаа хэмжүүлсэн	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ цусны даралтаа хэмжүүлсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.5e	Жирэмсний хяналтын бүрэлдэхүүн: шээсний шинжилгээ өгсөн	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ шээсний шинжилгээ өгсөн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.5f	Жирэмсний хяналтын бүрэлдэхүүн: цусны шинжилгээ өгсөн	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ цусны шинжилгээ өгсөн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.5g	Жирэмсний хяналтын бүрэлдэхүүн: биеийн жингээ хэмжүүлсэн	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ биеийн жингээ хэмжүүлсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.5h	Жирэмсний хяналтын бүрэлдэхүүн: БЗДХ-ын шинжилгээ өгсөн	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ БЗДХ-ын шинжилгээ өгсөн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.5i	Жирэмсний хяналтын бүрэлдэхүүн: хамрагдвал зохих 5 үйлчилгээнд бүрэн хамрагдсан	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ хамрагдвал зохих 5 үйлчилгээнд (цусны даралт хэмжүүлэх, шээс, цус болон БЗДХ-ын шинжилгээ өгөх, биеийн жин хэмжүүлэх) бүрэн хамрагдсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.6	Жирэмсэн үеийн хяналтын бүрэлдэхүүн: цусны даралтаа хэмжүүлж, шээс болон цусны шинжилгээ өгсөн	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хамгийн сүүлийн хүүхдээ төрүүлэхээр жирэмсэн байх үедээ цусны даралтаа хэмжүүлж, шээс болон цусны шинжилгээ өгсөн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.7	Мэргэжлийн эмчийн хяналтад хүүхдээ төрүүлсэн эмэгтэйчүүд	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд мэргэжлийн эмчийн хяналтад хүүхдээ төрүүлсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	МХЗ 5.2
5.8	Эмнэлэгт хүүхдээ төрүүлсэн эмэгтэйчүүд	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд эмнэлэгт хүүхдээ төрүүлсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
5.9	Мэс заслын аргаар хүүхдээ төрүүлсэн эмэгтэйчүүд	MN	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд мэс заслын аргаар хүүхдээ төрүүлсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ					
6.1	Аливааг танин мэдэхэд нь гэр бүлийн гишүүд дэмжлэг үзүүлдэг хүүхэд	EC	Судалгаанаас өмнөх 3 хоногийн хугацаанд өрхийн 15 ба түүнээс дээш насны гишүүдийн хэн нэг нь 4 ба түүнээс олон төрлийн байдлаар цаг гаргасан (хамт ном үзэх, зурагтай ном үзэх, үлгэр, түүх ярьж өгөх, хамт дуу дуулах, бүүвэйлэх, салхинд авч гарах, хамт тоглох эсвэл хамт эд юмс нэрлэх, тоо тоолох, зураг зурах) 36-59 сартай хүүхдийн тоо	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
6.2	Аливааг танин мэдэхэд нь эцэг нь дэмжлэг үзүүлдэг хүүхэд	EC	Судалгаанаас өмнөх 3 хоногийн хугацаанд эцэг нь нэгээс олон төрлийн байдлаар цаг гаргасан (хамт ном үзэх, зурагтай ном	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
			үзэх, үлгэр, түүх ярьж өгөх, хамт дуу дуулах, бүүвэйлэх, салхинд авч гарах, хамт тоглох эсвэл хамт эд юмс нэрлэх, тоо тоолох, зураг зурах) 36-59 сартай хүүхдийн тоо		
6.3	3 ба түүнээс олон хүүхдийн номтой	EC	3 ба түүнээс олон тооны өөрт нь зориулсан хүүхдийн номтой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
6.4	2 ба түүнээс олон төрлийн тоглоом, түүнийг орлуулах зүйлээр тоглодог	EC	2 ба түүнээс олон төрлийн тоглоом (гар эсвэл үйлдвэрийн аргаар хийсэн) эсвэл түүнийг орлуулах зүйлээр (аяга, таваг г.м гэр ахуйн эд зүйл эсвэл мод, чулуу г.м гадны эд зүйл) тоглодог 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
6.5	Насанд хүрэгсдийн хараа хяналтгүй гэртээ үлдсэн хүүхэд	EC	Судалгаанаас өмнөх 7 хоногийн наад зах нь 1 өдөрт 1 цагаас илүү хугацаагаар ганцааранг нь эсвэл 10 хүртэлх насны хүүхдээр харуулж үлдээсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
6.6	Бага насны хүүхдийн хөгжлийн индекс	EC	Унших, цагаан толгойн үсэг, тоо нэрлэх чадвар, бие бялдрын хөгжил, нийгэмшихүй болон сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх чадвар, сурах чадвар зэрэг нь зохих хэмжээнд байгаа 36-59 сартай хүүхдийн тоо	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
6.6a	Унших, цагаан толгойн үсэг, тоо нэрлэх чадвар	EC	Унших, цагаан толгойн үсэг, тоо нэрлэх чадвар нь зохих хэмжээнд байгаа 36-59 сартай хүүхдийн тоо	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
6.6b	Бие бялдрын хөгжил	EC	Бие бялдрын хөгжил нь зохих хэмжээнд байгаа 36-59 сартай хүүхдийн тоо	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
6.6c	Нийгэмшихүй болон сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх чадвар	EC	Нийгэмшихүй болон сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх чадвар нь зохих хэмжээнд байгаа 36-59 сартай хүүхдийн тоо	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
6.6d	Сурах чадвар	EC	Сурах чадвар нь зохих хэмжээнд байгаа 36-59 сартай хүүхдийн тоо	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
6.7	Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь	EC	Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж (цэцэрлэг эсвэл хувилбарт сургалт) байгаа 36-59 сартай хүүхдийн тоо	36-59 сартай нийт хүүхдийн тоо	
БОЛОВСРОЛ					
7.1 7.1a	Залуучуудын бичиг үсгийн мэдлэг ^[M]	WB (a) MB	Өдөр тутмын амьдралын тухай энгийн богино хэмжээний өгүүлбэрийг унших чадвартай эсвэл бага болон түүнээс дээш боловсролтой 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(а) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(а) эрэгтэйчүүдийн] тоо	МХЗ 2.3
7.2	Сургуульд бэлтгэгдсэн байдал	ED	Судалгааны үед 1-р ангид суралцаж байсан бөгөөд сургуульд орохын өмнө цэцэрлэг эсвэл хувилбарт сургалтад хамрагдаж байсан хүүхдийн тоо	Судалгааны үед 1-р ангид суралцаж байсан нийт хүүхдийн тоо	
7.3	1-р ангид элсэлтийн түвшин	ED	Судалгааны үеийн хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн орсон сургуульд орох насны хүүхдийн тоо	Сургуульд орох насны нийт хүүхдийн тоо	
7.4	Бага боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	ED	Бага (1-5-р анги) болон дунд (6-9-р анги) боловсролд хамрагдаж байгаа бага боловсрол эзэмших насны хүүхдийн	Бага боловсролд (1-5-р анги) хамрагдах насны нийт хүүхдийн тоо	МХЗ 2.1

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
			тоо		
7.5	Дунд боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	ED	Дунд (6-9-р анги) болон түүнээс дээш боловсролд хамрагдаж байгаа дунд боловсрол эзэмших насны хүүхдийн тоо	Дунд боловсролд (6-9-р анги) хамрагдах насны нийт хүүхдийн тоо	
7.5a	Суурь боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	ED	Суурь (1-9-р анги) болон түүнээс дээш боловсролд хамрагдаж байгаа суурь боловсрол эзэмших насны хүүхдийн тоо	Суурь боловсролд (1-9-р анги) хамрагдах насны нийт хүүхдийн тоо	
7.6	1-р ангид элсээд 5-р анги хүртлээ тасралтгүй анги дэвшин суралцах магадлал	ED	1-р ангид элсээд 5-р анги хүртлээ тасралтгүй анги дэвшин суралцаж байгаа хүүхдийн хувь		МХЗ 2.2
7.7	Бага боловсрол эзэмшилтийн бохир жин	ED	Судалгааны үед 5-р ангид суралцаж байсан (нас харгалзахгүй) хүүхдийн тоо (улиран суралцагчдыг тооцоогүй)	Бага боловсрол эзэмших насны нийт хүүхдийн тоо	
7.8	Дунд ангид дэвшин суралцсан хүүхэд	ED	Судалгааны үед дунд боловсролын эхний ангид (6-р анги) суралцаж байсан бөгөөд өмнөх хичээлийн жилд 5-р ангид (бага боловсролын төгсөх анги) суралцаж байсан хүүхдийн тоо	Судалгааны үед дунд боловсролын эхний ангид (6-р анги) суралцаж байсан нийт хүүхдийн тоо	
7.9	Хүйсийн тэгш байдлын индекс (бага боловсрол)	ED	Охидын бага боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	Хөвгүүдийн бага боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	МХЗ 3.1
7.10	Хүйсийн тэгш байдлын индекс (дунд боловсрол)	ED	Охидын дунд боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	Хөвгүүдийн дунд боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	МХЗ 3.1
7.10a	Хүйсийн тэгш байдлын индекс (суурь боловсрол)	ED	Охидын суурь боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	Хөвгүүдийн суурь боловсролын хамран сургалтын хувь (цэвэр)	
ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ					
8.1	Төрсний бүртгэл	BR	Төрсний гэрчилгээтэй 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо	5 хүртэлх насны нийт хүүхдийн тоо	
8.2 8.2a	Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхэд (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор)	CL	Хөдөлмөр эрхэлдэг 5-14 [(a) 5-17] насны хүүхдийн тоо (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор буюу хүүхэд өрхийнхөө хэрэгцээнд зориулан ус зөөх, түлээ түлш бэлтгэснийг эдийн засгийн ямар нэг үйл ажиллагаанд оролцсон гэж үзсэнээр)	5-14 [(a) 5-17] насны нийт хүүхдийн тоо	
8.2b 8.2c	Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхэд (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор)	CL	Хөдөлмөр эрхэлдэг (b) 5-14 [(c) 5-17] насны хүүхдийн тоо (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор буюу хүүхэд өрхийнхөө хэрэгцээнд зориулан ус зөөх, түлээ түлш бэлтгэснийг гэрийн ажил хийсэн гэж үзсэнээр)	(b) 5-14 [(c) 5-17] насны нийт хүүхдийн тоо	
8.3 8.3a	Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор)	ED - CL	Хөдөлмөр эрхэлдэг (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор) бөгөөд сургуульд сурдаг 5-14 [(a) 5-17] насны хүүхдийн тоо	Хөдөлмөр эрхэлдэг (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор) 5-14 [(a) 5-17] насны нийт хүүхдийн тоо	
8.3b 8.3c	Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор)	ED - CL	Хөдөлмөр эрхэлдэг (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор) бөгөөд сургуульд сурдаг (b) 5-14 [(c) 5-17] насны хүүхдийн тоо	Хөдөлмөр эрхэлдэг (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор) (b) 5-14 [(c) 5-17] насны нийт хүүхдийн тоо	
8.4 8.4a	Сургуульд хамрагддаг хүүхдүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт (ХХС 2010-ын	ED - CL	Сургуульд сурдаг бөгөөд хөдөлмөр эрхэлдэг (ХХС 2010-ын тодорхойлолтоор) 5-14 [(a) 5-17] насны хүүхдийн тоо	Сургуульд сурдаг 5-14 [(a) 5-17] насны нийт хүүхдийн тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
	тодорхойлолтоор)				
8.4b 8.4c	Сургуульд хамрагддаг хүүхдүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор)	ED - CL	Сургуульд сурдаг бөгөөд хөдөлмөр эрхэлдэг (ХХС 2005-ын тодорхойлолтоор) (b) 5-14 [(c) 5-17] насны хүүхдийн тоо	Сургуульд сурдаг (b) 5-14 [(c) 5-17] насны нийт хүүхдийн тоо	
8.5	Сэтгэл зүйн болон бие махбодийн шийтгэл хүлээсэн хүүхэд	CD	Судалгаанаас өмнөх 1 сарын хугацаанд өрхийн хэн нэг гишүүний зүгээс сэтгэл зүйн (орилж, хашгирч, чарласан эсвэл тэнэг, залхуу г.м-ээр дуудсан) болон бие махбодийн (дугтчиж, сэгсэрсэн, нүцгэн гараар бөгсөн дээр нь алгадаж, цохиж, зодсон, бөгс эсвэл биеийн аль нэг хэсгийг бүс, саваа г.м хатуу биет зүйлээр цохьсон, нүүр, толгой, чихийг алгадаж, цохьсон, гар, тохой, хөлийг алгадаж, цохьсон эсвэл маш хүчтэйгээр олон удаа цохиж, зодсон) шийтгэл хүлээсэн 2-14 насны хүүхдийн тоо	2-14 насны нийт хүүхдийн тоо	
8.6 8.6a	15 нас хүрэхээсээ өмнө гэр бүлтэй болсон ^[M]	MA (a) MS	15 нас хүрэхээсээ өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
8.7 8.7a	18 нас хүрэхээсээ өмнө гэр бүлтэй болсон ^[M]	MA (a) MS	18 нас хүрэхээсээ өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 20-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	20-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 20-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
8.8 8.8a	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай 15-19 насны залуучууд ^[M]	MA (a) MS	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай 15-19 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-19 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
8.10a 8.10b	10 ба түүнээс дээш насаар ах нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчтай залуу эмэгтэйчүүд	MA	Нөхөр эсвэл хамтран амьдрагч нь 10 ба түүнээс дээш насаар ах (a) 15-19 [(b) 20-24] насны гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай эмэгтэйчүүдийн тоо	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай (a) 15-19 [(b) 20-24] насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
8.10c 8.10d	10 ба түүнээс дээш насаар эгч эхнэр эсвэл хамтран амьдрагчтай залуу эрэгтэйчүүд	MS	Эхнэр эсвэл хамтран амьдрагч нь 10 ба түүнээс дээш насаар эгч (a) 15-19 [(b) 20-24] насны гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай эрэгтэйчүүдийн тоо	Гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай (a) 15-19 [(b) 20-24] насны нийт эрэгтэйчүүдийн тоо	
8.14 8.14a	Гэр бүлийн хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрсөн хандлага ^[M]	DV (a) GE	(1) Эхнэр нь гэрээс гарахдаа нөхөртөө хэлэхгүй бол (2) эхнэр нь хүүхэддээ анхаарал тавихгүй бол (3) эхнэр нь нөхөртэйгээ маргалдвал (4) эхнэр нь нөхөртэйгээ бэлгийн хавьталд орохоос татгалзвал эсвэл (5) эхнэр нь хоолоо түлвэл нөхөр нь эхнэрээ цохиж, зодох нь зөв гэж үздэг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.17	Төрсөн эцэг, эхийнхээ аль нэгтэй нь эсвэл хоёулант нь хамт амьдардаггүй хүүхэд	HL	Төрсөн эцэг, эхийнхээ аль нэгтэй нь эсвэл хоёулант нь хамт амьдардаггүй 0-17 насны хүүхдийн тоо	0-17 насны нийт хүүхдийн тоо	
9.18	Хагас эсвэл бүтэн өнчин хүүхэд	HL	Хагас эсвэл бүтэн өнчин 0-17 насны хүүхдийн тоо	0-17 насны нийт хүүхдийн тоо	
9.19	Бүтэн өнчин хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт	HL - ED	Бүтэн өнчин бөгөөд сургуульд сурдаг 10-14 насны хүүхдийн тоо	Бүтэн өнчин 10-14 насны нийт хүүхдийн тоо	МХЗ 6.4
9.20	Төрсөн эцэг, эх нь хоёулаа амьд	HL - ED	Төрсөн эцэг, эх нь хоёулаа амьд сэрүүн, аль нэгтэй нь эсвэл	Төрсөн эцэг, эх нь хоёулаа амьд сэрүүн бөгөөд аль	МХЗ

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
	сэрүүн бөгөөд аль нэгтэй нь эсвэл хоёулангтай нь хамт амьдардаг хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт		хоёулангтай нь хамт амьдардаг бөгөөд сургуульд сурдаг 10-14 насны хүүхдийн тоо	нэгтэй нь эсвэл хоёулангтай нь хамт амьдардаг 10-14 насны нийт хүүхдийн тоо	6.4
ХДХВ, ДОХ, БЭЛГИЙН ЗАН ҮЙЛ					
9.1 9.1a	ХДХВ-ийн халдварын талаарх цогц мэдлэг ^[M]	НА (a) HI	ХДХВ-ийн халдвар бэлгийн замаар дамжихаас сэргийлэх аргыг зөв тодорхойлж (ХДХВ-ийн халдваргүй, бэлгийн нэг үнэнч хавьтагчтай байх, бэлгийн хавьталд орох бүртээ бэлгэвч хэрэглэх), үндсэн ташаа ойлголтуудыг (гаднаас нь харахад эрүүл хүн ХДХВ-ийн халдвартай байж болохгүй, шумууланд хазуулснаар эсвэл ХДХВ-ийн халдвартай хүнтэй хоол, хүнсээ хувааж идэхэд ХДХВ-ийн халдвар дамжих боломжтой) үгүйсгэсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.1b 9.1c	ХДХВ, ДОХ-ын талаар сонсож байсан ^[M]	(b) НА (c) HI	ХДХВ, ДОХ-ын талаар сонсож байсан (b) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(b) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.2 9.2a	ХДХВ-ийн халварын талаарх цогц мэдлэгтэй залуучууд ^[M]	НА (a) HI	ХДХВ-ийн халдвар бэлгийн замаар дамжихаас сэргийлэх аргыг зөв тодорхойлж (ХДХВ-ийн халдваргүй, бэлгийн нэг үнэнч хавьтагчтай байх, бэлгийн хавьталд орох бүртээ бэлгэвч хэрэглэх), үндсэн ташаа ойлголтуудыг (гаднаас нь харахад эрүүл хүн ХДХВ-ийн халдвартай байж болохгүй, шумууланд хазуулснаар эсвэл ХДХВ-ийн халдвартай хүнтэй хоол, хүнсээ хувааж идэхэд ХДХВ-ийн халдвар дамжих боломжтой) үгүйсгэсэн 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	МХЗ 6.3
9.3 9.3a	ХДХВ-ийн халдвар эхээс ураг эсвэл нярайд дамжих боломжтой гэдгийг мэддэг ^[M]	НА (a) HI	ХДХВ-ийн халдвар эхээс ураг эсвэл нярайд жирэмсний үед, төрөх үед болон хүүхэд хөхүүлэх үед дамжих боломжтой гэдгийг мэддэг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.4 9.4a	ХДХВ-ийн халдвартай хүнд хандах зэрэг хандлага ^[M]	НА (a) HI	ХДХВ-ийн халдвартай хүнд хандах хандлагын талаарх 4 асуултад бүгдэд нь эерэг хандлагатай буюу (1) ДОХ-оор өвчлөөгүй боловч ХДХВ-ийн халдвартай эмэгтэй багш сургуульдаа ажиллаад байж болно, (2) мах, ногооны худалдагчийг ХДХВ-ийн халдвартай гэж мэдсэн ч түүнээс мах, ногоо худалдаж авна, (3) гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь ХДХВ-ийн халдвартай нь мэдэгдвэл түүнийг нууцлахыг хүсэхгүй болон (4) гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь ДОХ-оор өвчилбөл түүнийг гэртээ асарч, сувилахад бэлэн гэж хариулсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	ХДХВ, ДОХ-ын талаар сонсож байсан 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.5 9.5a	ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хаана өгөхийг мэддэг ^[M]	НА (a) HI	ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хаана өгөхийг мэддэг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.6	ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх	НА	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд ХДХВ-ийн халдвар	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
9.6a	шинжилгээ өгч, хариугаа авсан ^[M]	(a) HI	илрүүлэх шинжилгээ өгч, хариугаа авсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.6b 9.6c	ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ өгч, хариугаа болон зөвлөгөө авсан ^[M]	(b) HA (a) HI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ өгч, хариугаа болон зөвлөгөө авсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.6d 9.6e	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хаана өгөхийг мэддэг залуучууд ^[M]	(d) HA (e) HI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хаана өгөхийг мэддэг (d) 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(e) эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон (d) 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(e) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.7 9.7a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ өгч, хариугаа авсан залуучууд ^[M]	HA (a) HI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд энэ хугацаанд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ өгч, хариугаа авсан 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.7b 9.7c	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ өгч, хариугаа болон зөвлөгөө авсан залуучууд ^[M]	(b) HA (c) HI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд энэ хугацаанд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ өгч, хариугаа болон зөвлөгөө авсан (b) 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон (b) 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.8	Жирэмсний хяналтын хүрээнд ХДХВ-ийн халдварын талаар зөвлөгөө авсан эмэгтэйчүүд	HA	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн бөгөөд жирэмсний хяналтад хамрагдаж байхдаа ХДХВ-ийн халдварын талаар зөвлөгөө авсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
9.9	Жирэмсний хяналтын хүрээнд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээний талаар зөвлөгөө авсан бөгөөд шинжилгээ өгч, хариугаа авсан эмэгтэйчүүд	HA	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн бөгөөд жирэмсний хяналтад хамрагдаж байхдаа ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээний талаар зөвлөгөө авсан бөгөөд шинжилгээ өгч, хариугаа авсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо	Судалгаанаас өмнөх 2 жилийн хугацаанд хүүхэд төрүүлсэн 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоо	
9.10 9.10a	Гэрлэж байгаагүй эсвэл хамтран амьдрагчгүй бөгөөд бэлгийн хавьталд орж байгаагүй залуучууд ^[M]	SB (a) SA	Гэрлэж байгаагүй эсвэл хамтран амьдрагчгүй бөгөөд бэлгийн хавьталд орж байгаагүй 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	Гэрлэж байгаагүй эсвэл хамтран амьдрагчгүй 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.11 9.11a	15 нас хүрэхээсээ өмнө бэлгийн хавьталд орсон залуучууд ^[M]	SB (a) SA	15 нас хүрэхээсээ өмнө бэлгийн хавьталд орсон 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.11b 9.11c	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон залуучууд ^[M]	(b) SB (c) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон (b) 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) эрэгтэйчүүдийн] тоо	(b) 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.12 9.12a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд өөрөөсөө 10 ба түүнээс дээш насаар ах/ эгч хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон залуучууд ^[M]	SB (a) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд өөрөөсөө 10 ба түүнээс дээш насаар ах [(a) эгч] хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.12b	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нэгээс	(b) SB	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй	(b) 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c)	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
9.12c	олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон залуучууд ^[M]	(c) SA	бэлгийн хавьталд орсон (b) 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) эрэгтэйчүүдийн] тоо	эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.12d	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд хамгийн сүүлд бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн залуу эрэгтэйчүүд	SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд хамгийн сүүлд бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн залуу эрэгтэйчүүд	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон 15-24 насны эрэгтэйчүүдийн тоо	
9.12e 9.12f	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон ^[M]	(e) SB (f) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон (e) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(f) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(e) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(f) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.13 9.13a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон ^[M]	SB (a) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.14 9.14a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд хамгийн сүүлд бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн ^[M]	SB (a) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд хамгийн сүүлд бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд нэгээс олон хүнтэй бэлгийн хавьталд орсон 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.15 9.15a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орсон залуучууд ^[M]	SB (a) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд тохиолдлын бэлгийн хавьталд (эхнэр/ нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчаасаа өөр хүнтэй) орсон 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.16 9.16a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд хамгийн сүүлд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн залуучууд ^[M]	SB (a) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд (эхнэр/ нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчаасаа өөр хүнтэй) орсон бөгөөд хамгийн сүүлд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд (эхнэр/ нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчаасаа өөр хүнтэй) орсон 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	МХЗ 6.2
9.16b 9.16c	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орсон ^[M]	(b) SB (c) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд тохиолдлын бэлгийн хавьталд (эхнэр/ нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчаасаа өөр хүнтэй) орсон (b) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд бэлгийн хавьталд орсон (эхнэр/ нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчаасаа өөр хүнтэй) (b) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
9.16d 9.16e	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орсон бөгөөд хамгийн сүүлд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн ^[M]	(d) SB (e) SA	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд (эхнэр/ нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчаасаа өөр хүнтэй) орсон бөгөөд хамгийн сүүлд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орохдоо бэлгэвч хэрэглэсэн (d) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(e) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд тохиолдлын бэлгийн хавьталд орсон (эхнэр/ нөхөр эсвэл хамтран амьдрагчаасаа өөр хүнтэй) (d) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(e) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦААНЫ ТЕХНОЛОГИ					
10.1 10.1a	Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглээ ^[M]	MT (a) MI	Долоо хоногт наад зах нь 1 удаа сонин, хэвлэл уншиж, радио, FM сонсож, телевиз үздэг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
10.2 10.2a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд компьютер хэрэглэсэн залуучууд ^[M]	MT (a) MI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд компьютер хэрэглэсэн 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
10.2b 10.2c	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд компьютер хэрэглэсэн ^[M]	(b) MT (c) MI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд компьютер хэрэглэсэн (b) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(b) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
10.3 10.3a	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд интернэт хэрэглэсэн залуучууд ^[M]	MT (a) MI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд интернэт хэрэглэсэн 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
10.3b 10.3c	Сүүлийн 12 сарын хугацаанд интернэт хэрэглэсэн ^[M]	(b) MT (c) MI	Судалгаанаас өмнөх 12 сарын хугацаанд интернэт хэрэглэсэн (b) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(b) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
АМЬДРАЛЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖ					
11.1a 11.1b	Амьдралдаа сэтгэл хангалуун залуучууд ^[M]	(a) LS (b) LH	Гэрлэлтэндээ, найз нөхөрлөлдөө, хичээл, сургуульдаа, одоогийн эрхэлж буй ажилдаа, өөрийн амьдарч буй орчин нөхцөлдөө, өөртөө маш их эсвэл боломжийн хэмжээнд сэтгэл хангалуун (a) 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(b) эрэгтэйчүүдийн] тоо	(a) 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(b) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.1c 11.1d	Амьдралдаа сэтгэл хангалуун ^[M]	(c) LS (d) LH	Гэрлэлтэндээ, найз нөхөрлөлдөө, хичээл, сургуульдаа, одоогийн эрхэлж буй ажилдаа, өөрийн амьдарч буй орчин нөхцөлдөө, өөртөө маш их эсвэл боломжийн хэмжээнд сэтгэл хангалуун (c) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(d) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(c) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(d) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.2 11.2a	Өөрийгөө жаргалтай гэж боддог залуучууд ^[M]	LS (a) LH	Өөрийгөө маш их эсвэл боломжийн хэмжээнд жаргалтай гэж боддог 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.2b 11.2c	Өөрийгөө жаргалтай гэж боддог ^[M]	(b) LS (c) LH	Өөрийгөө маш их эсвэл боломжийн хэмжээнд жаргалтай гэж боддог (b) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(b) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.2d 11.2e	Сүүлийн 1 жилд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн залуучууд ^[M]	(d) LS (e) LH	Судалгаанаас өмнөх 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн (d) 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(e) эрэгтэйчүүдийн] тоо	(d) 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(e) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.2f 11.2g	Сүүлийн 1 жилд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн ^[M]	(f) LS (g) LH	Судалгаанаас өмнөх 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн (f) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(g) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(f) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(g) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.2h 11.2i	Ирэх 1 жилд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн залуучууд ^[M]	(h) LS (i) LH	Судалгаанаас хойш 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн (h) 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(i) эрэгтэйчүүдийн] тоо	(h) 15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(i) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.2j 11.2k	Ирэх 1 жилд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн ^[M]	(j) LS (k) LH	Судалгаанаас хойш 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн (j) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(k) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(j) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(k) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	

ҮЗҮҮЛЭЛТ ^[M]		БҮЛЭГ ¹	ХҮРТВЭР	ХУВААРЬ	МХЗ ²
11.3 11.3a	Сүүлийн 1 жилд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн бөгөөд ирэх 1 жилд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн залуучууд ^[M]	LS (a) LH	Судалгаанаас өмнөх 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн бөгөөд судалгаанаас хойш 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-24 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) эрэгтэйчүүдийн] тоо	
11.3b 11.3c	Сүүлийн 1 жилд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн бөгөөд ирэх 1 жилд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн ^[M]	(b) LS (c) LH	Судалгаанаас өмнөх 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирсан гэж үзсэн бөгөөд судалгаанаас хойш 1 жилийн хугацаанд амьдралаа сайжирна гэж үзсэн (b) 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(b) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
ТАМХИ, АРХИ, СОГТУУРУУЛАХ УНДАА					
12.1 12.1a	Сүүлийн 1 сарын хугацаанд тамхи татсан ^[M]	TA (a) AT	Судалгаанаас өмнөх 1 сарын хугацаанд янжуур тамхи, навчин тамхи, дүнсэн тамхи г.м утаатай төрлийн тамхи татсан эсвэл хамрын тамхи, зажилдаг тамхи г.м утаагүй төрлийн тамхи хэрэглэсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
12.1b 12.1c	Тамхи татаж байсан ^[M]	(b) TA (c) AT	Янжуур тамхи, навчин тамхи, дүнсэн тамхи г.м утаатай төрлийн тамхи татаж байсан эсвэл хамрын тамхи, зажилдаг тамхи г.м утаагүй төрлийн тамхи хэрэглэж байсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	(b) 15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(c) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
12.2 12.2a	15 нас хүрэхээсээ өмнө тамхи татаж үзсэн ^[M]	TA (a) AT	15 нас хүрэхээсээ өмнө ширхэг янжуур тамхийг бүтнээр нь татсан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
12.3 12.3a	Сүүлийн 1 сарын хугацаанд архи, согтууруулах ундаа уусан ^[M]	TA (a) AT	Судалгаанаас өмнөх 1 сарын хугацаанд архи, согтууруулах ундаа (наад зах нь нэг лааз эсвэл нэг шил шар айраг, эсвэл нэг дарсны хундага дарс, эсвэл нэг хундага архи, коньяк, виски) уусан 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	
12.4 12.4a	15 нас хүрэхээсээ өмнө архи, согтууруулах ундаа ууж үзсэн ^[M]	TA (a) AT	15 нас хүрэхээсээ өмнө архи, согтууруулах ундаа (наад зах нь нэг лааз эсвэл нэг шил шар айраг, эсвэл нэг дарсны хундага дарс, эсвэл нэг хундага архи, коньяк, виски) ууж үзсэн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны эрэгтэйчүүдийн] тоо	15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн [(a) 15-54 насны нийт эрэгтэйчүүдийн] тоо	